

Руководство по использованию ЛОГОТИПОВ

Содержание

Логотип компании	3
Логотип, основная версия	4
Знак, основная версия	5
Версии для разных фонов	6
Охранное поле для логотипа	7
Охранное поле для знака	8
Цветовая палитра логотипа	9
Использование логотипа компании	10
Использование на различных фонах	11
Недопустимые варианты использования логотипа	12

ЛОГОТИП КОМПАНИИ

Логотип Основная версия

Логотип `ispmanager` – это основной элемент фирменного стиля компании

Логотип используется только в горизонтальном начертании



Знак

Знак может использоваться независимо от логотипа. Его следует применять в случаях, когда основной логотип невозможно применить к дизайну



Версии для разных фонов

Для светлого фона основная версия логотипа и знак используются в фирменных цветах

Для тёмного фона используется белая версия логотипа. В качестве тёмного фона предпочтительней использовать фирменный тёмно-серый цвет

The logo for 'ispmanager' is displayed on a white background. It consists of a blue double-slash icon followed by the word 'ispmanager' in a bold, black, sans-serif font.

//ispmanager


The logo for 'ispmanager' is displayed on a black background. The double-slash icon and the text 'ispmanager' are both rendered in white, maintaining high contrast against the dark background.

//ispmanager

Охранное поле для логотипа

Охранное поле логотипа выстраивается на основе высоты буквы «е»

Не допускается присутствие любых других объектов (графики или текста) и яркого фона в пространстве охранного поля, кроме самого логотипа



Охранное поле для знака

Охранное поле знака выстраивается на основе высоты самого знака

Не допускается присутствие любых других объектов (графики или текста) и яркого фона в пространстве охранного поля, кроме самого знака



Цветовая палитра логотипа

Цветовая палитра логотипа `ispmanager` состоит из двух основных цветов

Когда невозможно применить основную версию логотипа, применяется белая версия

Purple Ispmanager	CMYK 65-40-0-0	RGB 116-158-255 #749EFF	Pantone 7451 C
------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------

Dark Grey Ispmanager	CMYK 0-0-0-95	RGB 48-48-48 #303030	Pantone Neutral Black C
---------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

White	CMYK 0-0-0-0	RGB 255-255-255 #FFFFFF	Pantone
--------------	------------------------	--------------------------------------	----------------





Использование логотипа компании

Использование на различных фонах

Нужный тип логотипа следует подбирать в соответствии с фоном носителя

Нельзя допускать варианты с низкой контрастностью, когда логотип плохо читается или сливается с фоном. В таких случаях лучше заменить фон, либо осветлить/затемнить его, либо подобрать другой тип логотипа

Нельзя допускать использование логотипа на пёстром фоне, когда логотип плохо читается. В таких случаях лучше изменить фон на более равномерный



Недопустимые варианты использования логотипа

На примере основного логотипа показано, как нельзя использовать логотип и знак бренда

1. Нельзя искажать пропорции логотипа
2. Нельзя поворачивать логотип
3. Нельзя красить логотип ни в какие цвета, кроме фирменных
4. Нельзя текстурировать логотип
5. Нельзя применять градиентную заливку к логотипу
6. Нельзя применять любые эффекты: тени, обводки, свечения, выдавливания и т. д.
7. Нельзя использовать логотип без знака
8. Нельзя разбирать и компоновать составные элементы логотипа другими способами

